

ЈП „КОМУНАЛАЦ“
КЛАДОВО
Бр: 783-1/2024
Датум: 28.10.2024.год.
Кладово, 22. септембар бр.18

„АРХИПЛАН“ Д.О.О.
за планирање, пројектовање и консалтинг
Ул. кнеза Михаила бр.66
Аранђеловац

ЈР “Комуналац” Кладово као ималац јавног овлашћења, у поступку по вашем захтеву, од 07.10.2024. год. за издавање података и услова из своје надлежности за потребе израде Плана детаљне регулације за изградњу објеката за прикључење на преносни систем и објеката у саставу соларне електране „Kladovo Solar Gete“ на територији општине Кладово, на основу члана 12. став 2. тачка 1. Одлуке Скупштине општине Кладово, о јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Кладово (“Сл.лист општине Кладово”,бр.15/2019), **издају се следећи:**

У С Л О В И

1. Прикључак са некатегорисаног пута који је у надлежности општине Кладово на парцелу где су планирани електроенергетски објекти а која се налази у прелиминарним (оквирним) границама планског подручја, извршити тако да прикључење буде у нивелационој равни са некатегорисаним путем, да одвод атмосферских вода не буде усмерен према некатегорисаном путу и да прикључак буде од асфалтног коловозног застора у најмањој дужини од 10 метара.
2. Прикључну саобраћајницу извести у свему према важећој Планској документацији, а нивелационо решење саобраћајнице прилагодити терену, тако да планирани подужни и попречни падови саобраћајних површина омогуће ефикасно одвођење атмосферске воде.
3. Приликом димензионисања и пројектовања саобраћајнице поступити у потпуности у складу са Правилником о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута (“Сл.гласник РС”, број 50/2011 године).
4. Прикључну саобраћајницу пројектовати и изградити са ширином коловоза од мин 5,0м.
5. Димензионисање коловозне конструкције извршити за средње саобраћајно оптерећење и према климатским условима и условима експлоатације у складу са СРПЦ У.Ц4.012.
6. Материјали који ће бити употребљени за израду коловозне конструкције морају испуњавати услове предвиђене техничким прописима и морају да поседују атестирану документацију.

7. У току извођења радова обавезно водити рачуна о примени важећих прописа, правилника и елабората, како у погледу заштите на раду тако и у погледу квалитета изведених радова.
8. Приликом извођења радова на површини јавне намене, радни простор обезбедити на прописан начин одговарајућом саобраћајном сигнализацијом и исту одржавати за време трајања радова.
9. Инсталације извести како су предвиђене Плансом документацијом.

Након израде планског документа потребно је да са позивом на овај број овог дописа, доставите овом Јавном предузећу планску документацију на проверу испуњености услова уз захтев за издавање сагласности.

Ови Услови важе годину дана од дана издавања.

С поштовањем,

Припремила,

Данијела Бојанић, дипл.инж.саобраћаја

ДИРЕКТОР,

Горан Матовић, мастер економије

