

Република Србија
ОПШТИНА КЛАДОВО
Општинска управа

Одељење за урбанизам, грађевинарство и
планирање

Број: 380- 19 /2025-III-04

Датум: 13.05.2025.године

К л а д о в о

Одељење за урбанизам, грађевинарство и планирање Општинске управе Кладово решавајући по захтеву "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.Београд , Таковска 2, 11000 Београд (Сектор за мрежне операције, Служба за мрежне операције Ниш- 1, Војда Карађорђа 11, 18000 Ниш), за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКАТ- за проширену базну станицу „ ZA115 ZAL115 ZAO115 ZAJ115 Kladovo PTT ", Кладово, на адреси 22. септембар бр. 14, к.п. број 4343 КО Кладово, Општина Кладово, на основу члана 12. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", број 94/2024), и чланом 2. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", бр. 69/2005), а у складу са Уредбом о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС", бр. 114/08), и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), доноси следеће

РЕШЕЊЕ

Да НИЈЕ потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, ПРОЈЕКТА – за проширену базну станицу „ZA115 ZAL115 ZAO115 ZAJ115 Kladovo PTT ", Кладово, на адреси 22. септембар бр. 14, к.п. број 4343 КО Кладово, за који је поднет захтев овом одељењу под бројем 380- 19 /2025-III-04 од 22.04.2025.године, од стране "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.Београд , Таковска 2, 11000 Београд.

Образложење

"ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.Београд , Таковска 2, 11000 Београд, поднео је захтев преко Сектора за мрежне операције, Службе за мрежне операције Ниш- 1, Војда Карађорђа 11, 18000 Ниш, надлежном органу заведеном под бројем 380- 19 /2025-III-04 од 22.04.2025.године за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину ПРОЈЕКТА – за проширену базну станицу „ZA115 ZAL115 ZAO115 ZAJ115 Kladovo PTT ", Кладово, на адреси 22. септембар бр. 14, к.п. број 4343 КО Кладово, мреже јавних мобилних телекомуникација "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д. Београд, Таковска 2, 11000 Београд.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и планирање Општинске управе Кладово утврдило је да НИЈЕ потребна израда Студија о потреби процене утицаја на животну средину. Донетим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање сваког штетног утицаја наведеног пројекта на животну средину, будући да се реализацијом наведеног пројекта не очекују негативни утицаји на чиниоце животне средине.

Наведено решење заснива се на анализи расположивих података и документације о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта на животну средину, и то:

- Попуњене Обрасце у Прилогу 1 и Прилогу 2 и захтев "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.Београд , Таковска 2, 11000 Београд, за пројекат проширења базне станице „ZA115 ZAL115 ZAO115 ZAJ115 Kladovo PTT ", Кладово, на адреси 22. септембар бр. 14, к.п. број 4343 КО Кладово.

- Стручна оцена оптерећења животне средине у локалној зони радио базне станице мобилне телефоније, „ZA115 ZAL115 ZAO115 ZAJ115 Kladovo PTT“, на адреси 22. септембар бр. 14, к.п. број 4343 КО Кладово Кладово, (лабораторије „КВАЛИТЕТ“ а.д., Ниш, ул. Булевар светог цара Константина бр. 82-86, 18000 Ниш, бр. ИО7Ф001 од јануар 2025.године);
- Техничко решење за локацију –ревизија 1 – локација „ZA115 ZAL115 ZAO115 ZAJ115 Kladovo PTT“, GSM900/LTE1800/LTE800/LTE2100, на адреси 22. септембар бр. 14, к.п. број 4343 КО Кладово, (RTTE Consulting d.o.o., Кнеза Вишеслава бр. 63, 11090 Београд, ТР-01 од новембар 2023.године);
- Копија Лист непокретности,
- Копија КТП,
- Копија уговора
- Копија Решења о употребној дозволи,
- Доказ о плаћеним таксама.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је сагласно члану 12. и 14. став Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 94/2024), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност. У законском року није било достављених мишљења од стране заинтересованих органа, организација и јавности.

Узимајући у обзир став 2. образложења и критеријуме прописане Уредбом о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, позивајући се на члан 12. Инфраструктурни пројекти, став 13. Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице) – ефективне израчене снаге више од 250W („Сл.гласник РС“, бр. 114/08), и приложене документације стручне оцене оптерећења животне средине у локалној зони радио базне станице мобилне телефоније, „ZA115 ZAL115 ZAO115 ZAJ115 Kladovo PTT“, на адреси 22. септембар бр. 14, к.п. број 4343 КО Кладово Кладово, од јануара 2025.године, од овлашћене фирме и техничког решења за локацију – ревизија 1 – локација „ZA115 ZAL115 ZAO115 ZAJ115 Kladovo PTT“, GSM900/LTE1800/LTE800/LTE2100, на адреси 22. септембар бр. 14, к.п. број 4343 КО Кладово, од новембра 2023. године, овлашћене фирме, и на основу Записника о инспекцијском надзору, број: 383-67/2025-III-05 од 05.05.2025. године, инспектора за заштиту животне средине Општинске управе Кладово, може се извести закључак да НИЈЕ потребно радити Студију о процени утицаја посматране базне станице на животну средину, те је на основу свега горе наведеног одлучено као у диспозитиву овог Решења.

Поука о правном средству: "ТЕЛЕКОМ СРБИЈА" а.д.Београд, Таковска 2, 11000 Београд, може изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана пријема. Жалба је таксирана са 590,00 динара. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије-Београд, а подноси се преко првостепеног органа.

Доставити: - Архиви
 - Овлашћеном заступнику
 - Инвеститору
 - Надлежном инспекцијском органу зжс

Припремио

Мирко Гавриловић, дипл.инж.зжс

Руководилац одељења

Димитрије Циклушевић, мр просторни планер

