

Република Србија
ОПШТИНА КЛАДОВО
Општинска управа Кладово
Одељење за урбанизам, грађевинарство
и планирање
Број: 501- 194 / 2023 – III - 04
Датум: 05.10.2023.године
КЛАДОВО

Одељење за урбанизам, грађевинарство и планирање Општинске управе Кладово решавајући по захтеву **"А1 СРБИЈА" ДОО** ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину **ПРОЈЕКАТ – радио - базне станице „NI4586_01 BO_Kladovo_5"**, на адреси Слободана Пенезића Крцуна број 112, к.п. бр. 4808/3, КО Кладово, Општина Кладово **GSM900/LTE800/LTE1800/LTE2100**, мреже јавних мобилних телекомуникација „А1 Србија" на основу члана 8. и 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", број 135/04 и 36/09), и чланом 2. Правилника о садржини захтева о потреби процене утицаја и садржини захтева за одређивање обима и садржаја студије утицаја на животну средину („Сл. гласник РС", бр. 69/05), а у складу са Уредбом о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл.гласник РС", бр. 114/08), и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење), доноси следеће

РЕШЕЊЕ

Да **НИЈЕ** потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину, **ПРОЈЕКТА – радио - базне станице „NI4586_01 BO_Kladovo_5"**, на адреси Слободана Пенезића Крцуна број 112, к.п. бр. 4808/3, КО Кладово, Општина Кладово, за који је поднет захтев овом одељењу под бројем 501-194/ 2023-III-04 од 06.09.2023.године., од стране **"А1 СРБИЈА" ДОО** ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд

Образложење

"А1 СРБИЈА" ДОО ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, поднео је захтев (преко овлашћене фирме „W-line"d.o.o. аутопут за Загреб 22, 11080 Београд овом одељењу под бројем 06-1/23-I од 06.09.2023.године), надлежном органу заведеном под бројем 501-194/2023-III-04 од 08.09.2023.године., за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину **ПРОЈЕКТА – радио - базне станице „NI4586_01 BO_Kladovo_5"**, на адреси Слободана Пенезића Крцуна број 112, к.п. бр. 4808/3, КО Кладово, Општина Кладово **GSM900/LTE800/LTE1800/LTE2100**, мреже јавних мобилних телекомуникација **"А1 Србија"**

Одељење за урбанизам, грађевинарство и планирање Општинске управе Кладово утврдило је да **НИЈЕ** потребна израда Студије о процени утицаја на животну средину. Донетим решењем утврђени су услови и мере за спречавање, смањење и отклањање сваког штетног утицаја наведеног пројекта на животну средину, будући да се реализацијом наведеног пројекта не очекују негативни утицаји на чиниоце животне средине.

Наведено решење заснива се на анализи расположивих података и документације о предметној локацији, карактеристикама и могућим утицајима наведеног пројекта на животну средину, и то:

- Попуњене Обрасце у Прилогу 1 и Прилогу 2 и захтев „A1 Србија“ за радио - базну станицу „NI4586_01 BO_Kladovo_5“, на адреси Слободана Пенезића Крцуна број 112, к.п. бр. 4808/3, КО Кладово, Општина Кладово;
- Стручна оцена оптерећења животне средине за базну станицу „NI4586_01 BO_Kladovo_5“, овлашћене фирме „W-line“ d.o.o. и лабораторије бр.ЕМ-2023-078/SO од 29.08.2023.године,
- Техничко решење,
- Лист непокретности,
- Копија плана,
- Решење о одобрењу за употребу објекта,
- Уговор и анекси уговора о закупу,
- Доказ о плаћеним таксама.

Поступајући по предметном захтеву овај орган је сагласно члану 8. и 10. став 1. и 2., а у вези са чланом 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, број 135/04 и 36/09), обавестио заинтересоване органе, организације и јавност. У законском року није било достављених мишљења од стране заинтересованих органа, организација и јавности.

Узимајући у обзир став 2 Образложења и критеријуме прописане Уредбом о утврђивању Листе I пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе II пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину, позивајући се на члан 12. Инфраструктурни пројекти, став 13. Телекомуникациони објекти мобилне телефоније (базне радио станице) – ефективне израчене снаге више од 250W („Сл.гласник РС“, бр. 114/08), и приложене документације стручне оцене оптерећења животне средине, и на основу Записника о инспекцијском надзору, број: 501-194/2023-III-05 од 02.10.2023. године, инспектора за заштиту животне средине Општинске управе Кладово, може се извести закључак да НИЈЕ потребно радити Студију о процени утицаја посматране базне станице на животну средину, те је на основу свега горе наведеног одлучено као у диспозитиву овог Решења.

Поука о правном средству: "A1 СРБИЈА" ДОО ул. Милутина Миланковића 1ж, 11070 Нови Београд, може изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана пријема. Жалба се изјављује Министарству заштите животне средине Републике Србије-Београд, а подноси се преко првостепеног органа.

Доставити :

Архиви
Овлашћеном заступнику
Инвеститору
Надлежном инспекцијском органу

Обрада

Мирко Гавриловић, дипл.инж.зжс

Руководилац одељења

Димитрије Циклушевић, мр просторни планер

Заменик начелника

Душан Белић, дипл.правник

